

台達ASDA A3系列連接綫

ASDA A3 Series Cable Assembly

ACS3-CAEN10□□

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAEN30□□

編碼器綫 Encoder Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-6P	26AWG*5P	XMS3106A20-29S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW11□□

電源綫 Power Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	20AWG*4C	C4201H00-2*2P
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW21□□

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	20AWG*6C	C4201H00-2*3P
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW12□□ ACS3-CAPW13□□ (w/fork terminal)

電源綫 Power Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	16AWG*4C	XMS3106A20-18S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW22□□ ACS3-CAPW23□□ (w/fork terminal)

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	16AWG*4C+18AWG*2C	XMS3106A20-18S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW14□□ (w/fork terminal)

電源綫 Power Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	12AWG*4C	XMS3106A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW24□□ (w/fork terminal)

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	12AWG*4C+18AWG*2C	XMS3106A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

台達ASDA B3系列連接綫

ASDA B3 Series Cable Assembly

ACS3-CAEN10□□

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAEN27□□

編碼器綫 Encoder Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XM-6P	24AWG*2P+22AWG*2C	XM10-S10S-C
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW31□□

電源綫 Power Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	20AWG*4C	C4201H00-2*2P
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW41□□

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	20AWG*6C	C4201H00-2*3P
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW32□□

電源綫 Power Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	16AWG*4C	XMS3106A18-10S XMS3067-10A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW42□□

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	16AWG*4C 18AWG*2C	XMS310618-10S XMS3067-10A XM10-S2S-C
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW34□□

電源綫 Power Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	12AWG*4C	XMS3106A22-22S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ACS3-CAPW44□□

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	12AWG*4C 18AWG*2C	XMS3106A22-22S XMS3067-12A XM10-S2S-C
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

台達ASDA A2/B2系列連接綫

ASDA A2/B2 Series Cable Assembly

ASD-ABEN00□□

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XDR-10320AS	26AWG*5P	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-CAEN10□□

編碼器綫 Encoder Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XDR-10320AS	26AWG*5P	XMS3106A20-29S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-AZEB00□□BT

帶電池編碼器綫 Encoder Cable w/Battery



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XDR-10320AS	24AWG*2P+22AWG*2C	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-AZEB10□□BT

帶電池編碼器綫 Encoder Cable w/Battery

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
XDR-10320AS	24AWG*2P+22AWG*2C	XMS3106A20-29S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASDBCAEN00□□

編碼器綫 Encoder Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
DB-9P	26AWG*3P	172161-1 XM-9T
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASDBCAEN10□□

編碼器綫 Encoder Cable

IP67



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
DM-09SS	26AWG*3P	XMS3106A20-29S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-ABPW00□□ ASDBCAPW02□□ (w/fork terminal)

電源綫 Power Cable



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	20AWG*4C	C4201H00-2*2P
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-ABPW01□□ ASDBCAPW03□□ (w/fork terminal)

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	20AWG*6C	C4201H00-2*3P
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

台達ASDA A2/B2系列連接綫

ASDA A2/B2 Series Cable Assembly

ASD-CAPW10□□ ASD-CAPW12□□ (w/fork terminal)

電源綫 Power Cable **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	16AWG*4C	XMS3106A20-18S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-A2PW10□□

電源綫 Power Cable **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	14AWG*4C	XMS3106A20-18S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-CAPW20□□ ASD-CAPW22□□ (w/fork terminal)

電源綫 Power Cable **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	12AWG*4C	XMS3106A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-CAPW32□□

電源綫 Power Cable **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C	XMS3106A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-CAPW11□□ ASD-CAPW13□□ (w/fork terminal)

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	16AWG*4C+18AWG*2C	XMS3106A20-18S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-A2PW11□□

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	14AWG*4C+18AWG*2C	XMS3106A20-18S XMS3067-12A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-CAPW21□□ ASD-CAPW23□□ (w/fork terminal)

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
---	12AWG*4C+18AWG*2C	XMS3106A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	

ASD-CAPW33□□

帶剎車電源綫 Power Cable w/Brake **IP67**



驅動端 Drive End	電纜規格 Cable Spec	馬達端 Motor End
端子 Terminal	10AWG*4C+18AWG*2C	XMS3106A24-11S XMS3067-16A
標準長度 Length	3M、5M、10M、15M、20M	